

(表 紙)

標準業務内訳書												
施工箇所 西宇和郡伊方町三崎												
修繕名 三崎高校教職員住宅修繕												
設計金額 (うち消費税及び地方消費税相当額)												
標準修繕期間 4 月												
愛媛県立三崎高等学校												

(総括表)

業務名 三崎高校教職員住宅修繕					
区 分	名 称	摘 要	数 量	金 額 (円)	備 考
A	共 通 仮 設 費		一式		
B	直 接 工 事 費		一式		
C	現 場 管 理 費		一式		
D	一 般 管 理 費		一式		
	設 計 価 格 計				
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額 相 当				
	設 計 金 額				

(NO. 1)

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B	直接工事費						
B-1	直接仮設		1	式			
B-2	撤去		1	式			
B-3	外部		1	式			
B-4	内装建材		1	式			
B-5	内装仕上げ・塗装		1	式			
B-6	ユニット・雑工事		1	式			
B-7	幹線・弱電設備		1	式			
B-8	電灯・コンセント設備		1	式			
B-9	衛生設備 (トイレ)		1	式			
B-10	衛生設備 (ガス給湯器)		1	式			
B-11	空調設備		1	式			
	合 計						

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-1	直接仮設						
a	養生・片付け 外		1.00	式			
b	墨出し		1.00	式			
c	資材搬入費		1.00	式			
d	外部足場 (手すり先行方式)	昇降設備共	1.00	式			
e	メッシュシート		1.00	式			
f	アスベスト対策費		1.00	式			
g	廃棄物処理	収集・運搬・処分	1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-2	撤去						
a	外壁爆裂部撤去		14.40	m ²			
b	カッター切り		63.00	m			
c	畳撤去 (1 畳)		126.00	枚			
d	畳撤去 (半畳)		18.00	枚			
e	和室天井撤去		240.30	m ²			
f	押入床撤去		31.30	m ²			
g	流し台・コンロー式撤去		9.00	箇所			
h	トイレ式撤去		9.00	箇所			
i	給湯機一式撤去		9.00	箇所			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-3	外部						
a	屋上防水・ケレン清掃	部分補修共	307.00	m ²			
b	外壁 爆裂補修 (16箇所程度)	浮き撤去・防錆・樹脂モルタル補修	14.40	m ²			
c	外壁 高圧水洗浄		897.80	m ²			
d	外壁 可とう形改修塗材E(ウレタン仕上)	アンダーフィラー弾性エポキシ (なみがた1回塗)	897.80	m ²			
		U100(2回塗) 日本ペイント同等					
e	庇 ウレタン塗膜防水 X-2	下地処理共	64.30	m ²			
f	ドア・サッシ廻りシーリング	MS-2	194.80	m			
g	鉄部 (手摺) DP塗装	ケレン・錆止 (2回)+中塗・上塗 DP-1	18.00	箇所			
h	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-4	内装建材						
a	床 根太取付	既存の上に直貼り	53.40	m ²			
b	構造用合板張り		53.40	m ²			
c	カラーフローアー張り		53.40	m ²			
d	トイレ 床組		2.00	箇所			
e	ベニヤ板貼り		2.00	箇所			
f	壁下地 ラス板程度		147.00	m ²			
g	ベニヤ板貼り	75.5	147.00	m ²			
h	幅木取付		42.00	m			
i	天井下地		53.40	m ²			
j	グラスウール充填		38.00	m ²			
k	プラスターボード張り	79.5	53.40	m ²			
l	F見切り取付		79.00	m			
m	壁シーリング取付け		75.00	m			
n	額縁取付け		33.00	m			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
o	押入れベニヤ板貼り	K用	2.00	箇所			
p	押入れベニヤ板貼り	3尺用	4.00	箇所			
q	カラーフローアー張り	現在のフローア-に直貼り	15.00	m ²			
r	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-5	内装仕上げ・塗装						
a	天井 ビニルクロス AA級		225.00	m ²			
b	壁 ビニルクロス AA級		504.00	m ²			
c	カーテンレール タカ V17 フロスティホワイト	L=2000 W付 材工 房掛金物共	36.00	箇所			
e	襖貼替え 引違い間仕切り(廊下～洋間)	新鳥の子紙 W1800×H1800	9.00	箇所			
f	襖貼替え 物入片開き	新鳥の子紙 W900×H1800	9.00	箇所			
g	襖貼替え 引違い間仕切(廊下～洋間4.5帖)	新鳥の子紙 W1800×H1800	9.00	箇所			
h	襖貼替え 引違い間仕切(洋間4.5帖～洋間6帖)	新鳥り子紙 W1800×H1800	9.00	箇所			
i	襖貼替え 引違い押入	新鳥の子紙 W1800×H1800	9.00	箇所			
j	襖貼替え 物入片開き	新鳥の子紙 W900×H1800	9.00	箇所			
k	襖貼替え 片引き間仕切(廊下～和室6帖)	新鳥の子紙 W900×H1800	9.00	箇所			
l	内部壁 EP塗		681.80	m ²			
m	階段床 塗装		41.40	m ²			
n	木部・建具枠・見切 塗装		769.50	m			
o	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-6	ユニット・雑工事						
a	公団流し台	K1700	9.0	台			
b	床下換気口		28.00	箇所			
c	ガスコンロ		9.00	箇所			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-7	幹線・弱電設備						
a	分電盤 3P30A 6回路	BQWB836	9.00	面			同等品可
b	計器取付板	BP-2J	9.00	個			同等品可
c	計器箱 3P小	WPS-3J	9.00	個			同等品可
d	メロディーチャイム(押釦共)	玄関子機 露出形	9.00	組			
e	4分配器	WCS5384	9.00	個			同等品可
f	TV直列ユニット P共		36.00	組			
g	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE28mm	1.00	式			
h	高周波同軸ケーブル	EM-5C-FB	1.00	式			
i	PE絶縁耐燃性PEシースケーブル 平形	EM-EEF 2.6mm-3C	1.00	式			
j	住宅用火災報知器(親機)	SHK42712	9.00	台			同等品可
k	住宅用火災報知器(子機)	SHK42422	36.00	台			同等品可
l	雑材料		1.00	式			
m	電力申請書		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-8	電灯・コンセント設備						
a	LED照明器具 ポーチ(センサー付)	LGWC81415LE1	9.00	台			同等品可
b	LED照明器具 1階廊下(センサー付)	LGBC58022LE1	18.00	台			同等品可
c	LED照明器具 1階洋間	LGC21104	9.00	台			同等品可
d	LED照明器具 トイレ(センサー付)	LGBC81610LE1	9.00	台			同等品可
e	LED照明器具 浴室	LGWW5063IU	9.00	台			同等品可
f	LED照明器具 DK	LGC21104	9.00	台			同等品可
g	LED照明器具 流し元灯(紐付)	LGB85031LE1	9.00	台			同等品可
h	LED照明器具 2階階段・廊下(センサー付)	LGBC58022LE1	18.00	台			同等品可
i	LED照明器具 2階洋間4.5帖	LGC21104	9.00	台			同等品可
j	LED照明器具 2階洋間6.0帖	LGC21104	9.00	台			同等品可
k	ワイド21 埋込スイッチ	1Pホタル×1	54.00	組			
l	ワイド21 埋込スイッチ	1Pホタル×2	18.00	組			
m	ワイド21 埋込スイッチ	1Pホタル×1、3Wホタル×1	18.00	組			
n	ワイド21 埋込スイッチ	1PHL×1	18.00	組			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
o	ワイド21 埋込コンセント	15A 125V×2	126.00	組			
p	ワイド21 埋込コンセント	15A/20A E付	27.00	組			
q	防水露出コンセント	15A 125V	9.00	個			
r	ボックス埋込用		1.00	式			
s	PE絶縁耐燃性PEシースケーブル平形	EM-EEF 1.6mm-2C	1.00	式			
t	PE絶縁耐燃性PEシースケーブル平形	EM-EEF 1.6mm-3C	1.00	式			
u	PE絶縁耐燃性PEシースケーブル平形	EM-EEF 2.0mm-2C	1.00	式			
v	PE絶縁耐燃性PEシースケーブル平形	EM-EEF 2.0mm-3C	1.00	式			
w	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-9	衛生設備 (トイレ)						
a	INAX 床上排水便器	BC-110PTU	9.00	組			同等品可
b	手洗付ロータンク	DT-5800BL	9.00	組			同等品可
c	シャワートイレ(便座)	CW-KB32	9.00	組			同等品可
d	紙巻器		9.00	組			
e	タオルリング	KF-AA70D	9.00	組			同等品可
f	排便配管		9.00	組			
g	給水配管		9.00	組			
h	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-10	衛生設備 (ガス給湯器)						
a	パロマガス給湯機 給湯専用16号	PH-1615AW	9.00	台			同等品可
b	リモコン	MC-150	9.00	組			同等品可
c	配管カバー450	HCPH-1	9.00	組			同等品可
d	リモコン線 (穴あけ共)		9.00	組			
e	ガス栓	GB341Z	9.00	個			同等品可
f	ガスフレキ		9.00	本			
g	小型給湯機 元止式(台所)	PH-5BN	9.00	台			同等品可
h	ガスホース		9.00	組			
i	雑材料		1.00	式			
j	気密テスト		9.00	箇所			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-11	空調設備						
a	台所換気扇	FY-15PF5	9.00	台			同等品可
b	換気扇取付枠		9.00	個			
c	屋外フード SUS	VB-15HD	9.00	台			同等品可
d	トイレ換気扇(フード共)	FY-08PFE9D	9.00	台			同等品可
e	浴室換気扇(フード共)	FY-08PDUK9	9.00	台			同等品可
f	給気扇(フード共)	FY-GKF45L	27.00	台			同等品可
g	換気パイプ 100φ		9.00	m			
h	ルームエアコン	CS-225DFL	36.00	台			同等品可
i	冷媒管 保温付		234.00	m			
j	ドレン配管	φ14.5	270.00	m			
k	連絡線	EM-EEF 2.0mm-3C	297.00	m			
l	室外機プラブロック		36.00	組			
m	壁貫通コア抜き		36.00	箇所			
n	雑材料		1.00	式			